PREGÃO ELETRÔNICO

PODER LEGISLATIVO
Senado Federal

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00135/2014

Às 19:55 horas do dia 02 de março de 2015, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 008978/2014-77, Pregão nº 00135/2014.

Resultado da Homologação

GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 580.274,8800 **Situação:** Cancelado na aceitação

Itens do grupo:

- 1 - Remoção de Carga Até 80t
- 2 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades
- 3 - Limpeza / Recuperação de Carpetes e Tapetes
- 4 - Manutenção / Reforma Predial
- 5 - Obras Civis - Demolições
- 6 - Obras Civis - Demolições
- 7 - Manutenção / Reforma Predial
- 8 - Manutenção / Reforma Predial
- 9 - CARPETE
- 10 - Instalação de Tapete / Carpete
- 11 - Manutenção / Reforma Predial

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Remoção de Carga Até 80t
Descrição Complementar: REMOÇÃO DE ENTULHOS Descrição dos Serviços: Remoção regular, transporte horizontal/vertical, carga em caçamba e destinação final de entulho proveniente dos serviços executados no âmbito do contrato. Normas Técnicas Específicas: ? Resolução CONAMA nº 307, de 05/7/2002 Procedimentos: O entulho deverá ser retirado regularmente, uma vez que não será permitido o acúmulo de entulho nos locais dos serviços ou quaisquer outras áreas do Senado Federal, com exceção à caçambas próprias para tal finalidade, que deverão ser providenciadas pela CONTRATADA quando verificada a necessidade de acordo com o serviço a ser realizado. A localização da caçamba deve ser submetida previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Quando necessário, a remoção vertical do entulho e detritos deverá ser realizada por gárgulas (condutores verticais), em situação previamente submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO. O entulho será removido ensacado. Demais especificações conforme Anexo 02 do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 32 **Unidade de fornecimento:** METRO CÚBICO
Valor estimado: R$ 713,6400 **Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações

Cancelado na aceitação	24/02/2015 11:15:42	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: tendo em vista que todas as propostas foram recusadas, pelos motivos expostos individualmente.
Homologado	02/03/2015 19:55:14	HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA	

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades
Descrição Complementar: LIMPEZA GERAL Descrição dos Serviços: Limpeza geral após conclusão de cada etapa de serviço Procedimentos: A cada trecho de serviço concluído, assim como nas áreas de passagem de materiais e equipamentos, a CONTRATADA fará limpeza total do espaço. Assim, ao fim do contrato, não haverá qualquer detrito ou marca dos serviços, nos pisos, vidros e superfícies em geral. Serviço passível de subcontratação
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.600 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Valor estimado: R$ 7.996,8600 **Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	24/02/2015 11:15:42	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: tendo em vista que todas as propostas foram recusadas, pelos motivos expostos individualmente.
Homologado	02/03/2015 19:55:14	HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA	

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Limpeza / Recuperação de Carpetes e Tapetes
Descrição Complementar: REMOÇÃO DE REVESTIMENTO TÊXTIL (CARPETE) Descrição do Serviço: remoção de revestimento têxtil com reaproveitamento. Procedimentos: A remoção deverá ser realizada manualmente, sem a aplicação de produtos químicos. A aplicação de solvente será permitida apenas quando estritamente necessário para a execução do serviço. Os revestimentos, sempre que possível, deverão ser removidos no intuito de reaproveitamento. Para efetuar qualquer remoção, deverão ser devidamente isoladas as redes que interfiram na área a ser demolida, como a elétrica, de água e esgoto, gás, águas pluviais, ar-condicionado, entre outros, além de removidos todos os vidros e elementos frágeis ou que possam causar quaisquer agravos à integridade física dos operários. Todo o revestimento têxtil será enrolado ou dobrado, embalado em lona plástica e transportado para local dentro do Complexo Arquitetônica do Senado Federal definido pela Fiscalização. Serviço NÃO passível de subcontratação
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.600 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Valor estimado: R$ 9.984,7800 **Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	24/02/2015 11:15:42	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: tendo em vista que todas as propostas foram recusadas, pelos motivos expostos individualmente.
Homologado	02/03/2015 19:55:14	HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA	

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: VERIFICAÇÃO DA ADESÃO DO CONTRAPISO E DO REBOCO AO SUBSTRATO Descrição do Serviço: Verificação por percussão da adesão do contrapiso e do reboco ao substrato. Procedimentos: Em toda a área que houver a remoção de revestimento têxtil, será feito a verificação da adesão do contrapiso e do reboco ao substrato por meio de percussão com martelo de borracha. As áreas com maior grau de comprometimento deverão ser sinalizadas para posterior demolição, conforme os itens RV03- demolição de contrapiso e RV04- demolição de revestimento em argamassa. Serviço passível de subcontratação.
Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.600 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Valor estimado: R$ 9.171,5400 **Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	24/02/2015 11:15:42	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: tendo em vista que todas as propostas foram recusadas, pelos motivos expostos individualmente.
Homologado	02/03/2015 19:55:14	HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA	

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Obras Civis - Demolições
Descrição Complementar: DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO Descrição do Serviço: Demolição de contrapiso. Procedimentos: Será verificada em toda a área afetada pela demolição a existência de redes de instalações elétricas, água, esgoto, etc, Para efetuar qualquer demolição, deverão ser devidamente isoladas as redes que interferem na área a ser demolida, como a elétrica, de água e esgoto, gás, águas pluviais, ar-condicionado, entre outros, além de removidos todos os vidros e elementos frágeis ou que possam causar quaisquer agravos à integridade física dos operários. As demolições a serem realizadas, conforme indicação nos projetos, deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos aos operários e a terceiros. A remoção de entulhos será realizada conforme item remoção de entulhos. Serviço passível de subcontratação.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 260 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Valor estimado: R$ 5.785,3000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	24/02/2015 11:15:42	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: tendo em vista que todas as propostas foram recusadas, pelos motivos expostos individualmente.
Homologado	02/03/2015 19:55:14	HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA	

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: Obras Civis - Demolições
Descrição Complementar: DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA Descrição do Serviço: Demolição de revestimento em argamassa de parede ou teto (emboço, reboco, chapisco). Procedimentos: Será verificada em toda a área afetada pela demolição a existência de redes de instalações elétricas, água, esgoto, etc. Para efetuar qualquer demolição, deverão ser devidamente isoladas as redes que interferem na área a ser demolida, como a elétrica, de água e esgoto, gás, águas pluviais, ar-condicionado, entre outros, além de removidos todos os vidros e elementos frágeis ou que possam causar quaisquer agravos à integridade física dos operários. As demolições a serem realizadas, conforme indicação nos projetos, deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos aos operários e a terceiros. A remoção de entulhos será realizada conforme item remoção de entulhos. Serviço passível de subcontratação
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Valor estimado: R$ 741,7100 **Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	24/02/2015 11:15:42	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: tendo em vista que todas as propostas foram recusadas, pelos motivos expostos individualmente.
Homologado	02/03/2015 19:55:14	HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA	

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO EM MASSA ÚNICA Descrição do Serviço: Recomposição de reboco em massa única que foi demolido. Será realizado com argamassa industrializada própria, em massa única, com espessura média de 20 mm (vinte milímetros) a ser aplicada sem a necessidade de chapisco em áreas internas. Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Normas Técnicas Específicas: ? ABNT NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos ? Requisitos; ? ABNT NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas ? Procedimento; ? ABNT NBR 13749:1996 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas ? Especificação Materiais: ? Argamassa industrializada de uso geral, pronta para uso apenas com adição de água, para revestimentos de blocos de concreto, cerâmicos e tijolos de barro maciços, com possibilidade de utilização em paredes, tetos, áreas internas (sem a necessidade de chapisco). (ref. Comercial: Argamassa Multimassa Uso Geral. Fabricante: Weber/Saint Gobain); Demais especificações conforme Anexo 02 do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Valor estimado: R$ 2.883,9900 **Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	24/02/2015 11:15:42	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: tendo em vista que todas as propostas foram recusadas, pelos motivos expostos individualmente.
Homologado	02/03/2015 19:55:14	HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA	

Item: 8 - GRUPO 1
Descrição: Manutenção / Reforma Predial
Descrição Complementar: RECOMPOSIÇÃO DE CONTRAPISO Descrição do Serviço: recomposição de contrapiso que foi demolido com argamassa industrializada própria para a execução de contrapiso, com espessura média de 4 cm (quatro centímetros). Compreende o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários à execução do serviço. Normas Técnicas Específicas: ? ABNT NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos ? Requisitos; ? ABNT NBR 7200:1998 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas ? Procedimento; ? ABNT NBR 13749:1996 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas ? Especificação Materiais: ? Argamassa Industrializada para contrapiso a base de cimento, agregados minerais e aditivos especiais, para aplicação em superfícies de concreto, lajes e contrapisos existentes. (ref. Comercial: Contrapiso Pronto Quartzolit. Fabricante: Weber/Saint Gobain) Demais especificações conforme Anexo 02 do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 260 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO
Valor estimado: R$ 10.193,6100 **Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	24/02/2015 11:15:42	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: tendo em vista que todas as propostas foram recusadas, pelos motivos expostos individualmente.
Homologado	02/03/2015 19:55:14	HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA	

Item: 9 - GRUPO 1
Descrição: CARPETE
Descrição Complementar: FORNECIMENTO DE CARPETE AVELUDADO 10MM AZUL ROYAL Descrição do Serviço: Fornecimento de Carpete Aveludado 10mm, base dublada, construção tufting, fibra solution Dyed e fibra de carbono incorporada (cor azul royal), nas especificações abaixo, em lotes múltiplos de 1 (um) rolo, para instalação imediata. Também serão fornecidos rolos fechados para constituição de reserva técnica a ser utilizada a medida da necessidade. Normas Técnicas: ? ABNT NBR 7686: 1983 ? Revestimentos Têxteis de Piso ? Terminologia; Materiais: ? Carpete aveludado, com pelo cortado, base dublada, espessura total de 10mm (dez milímetros), com peso de fibras de 1.050 g/m , peso total do carpete de 2.250 g/m , construção tufting com pelos retos (não torcidos), monocromático, tipo fibra Solution Dyed, fibra de carbono incorporada,

classe de uso 4, para trânsito intenso. O carpete deverá ainda apresentar padrão visual sem mesclas, sem variação de tonalidade. O padrão e a tonalidade do material devem estar perfeitamente de acordo com o atualmente instalado no Salão Azul e adjacências, no Plenário e Galeria do Plenário, conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO. Demais especificações conforme Anexo 02 do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.960 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Valor estimado: R$ 499.616,7300 **Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	24/02/2015 11:15:42	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: tendo em vista que todas as propostas foram recusadas, pelos motivos expostos individualmente.
Homologado	02/03/2015 19:55:14	HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA	

Item: 10 - GRUPO 1

Descrição: Instalação de Tapete / Carpete

Descrição Complementar: INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO TÊXTIL (CARPETE) Descrição do Serviço: Instalação de revestimento têxtil compreendendo a preparação da base com pasta regularizadora, aplicação do carpete e acabamentos em perfis de alumínio, quando necessário. Não inclui o fornecimento do carpete. Normas Técnicas Específicas: ? ?ABNT NBR 7686: 1983 ? Revestimentos Têxteis de Piso ? Terminologia; Materiais: ? Adesivo a base de elastômero para revestimentos têxteis: Adesivo próprio para a instalação de revestimentos têxteis, conforme orientação do fabricante do carpete (ref. Comercial: Artekarpet 301, fabricante: Artecola Indústrias Químicas Ltda; Carpet Cola, fabricante: Brascola Ltda; Ligaforte e Rhodopás 501-D, fabricante: Rhodia S.A) Demais especificações conforme Anexo 02 do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.600 **Unidade de fornecimento:** METRO QUADRADO

Valor estimado: R$ 32.258,5200 **Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado na aceitação	24/02/2015 11:15:42	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: tendo em vista que todas as propostas foram recusadas, pelos motivos expostos individualmente.
Homologado	02/03/2015 19:55:14	HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA	

Item: 11 - GRUPO 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: REFORÇO DA FIXAÇÃO DAS CADEIRAS DA GALERIA Descrição do Serviço: reforço da fixação das cadeiras da galeria, com a retirada da barra chata de aço existente e a instalação de nova barra chata de aço fixada por meio de parafusos. Normas Técnicas Específicas: ? NBR 7007:2011- Aço-carbono e microligados para barras e perfis laminados a quente para uso estrutural Materiais: ? Graute: argamassa pré-dosada composta de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria selecionada e aditivos especiais convenientemente dosados. Referência comercial: SikaGrout 250. ? Barra chata: com seção transversal retangular possui superfícies lisas, sem cantos vivos de acordo com a NBR 7007. Dimensões: largura = 50,80 mm (2´); espessura =3,18 mm (1/8´). Referência comercial: Gerdau. ? Kit parafuso e bucha S-10: com as seguintes características mínimas: Bucha corrente de nylon, tamanho: S-10, cor cinza, com duas aletas laterais para evitar o giro, dentada, borda sem expansão (Referência comercial: FISCHER 600926); Parafuso cabeça chata, em aço baixo carbono, acabamento zincado branco (Referência comercial: Ciser). Demais especificações conforme Anexo 02 do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 43 **Unidade de fornecimento:** METRO

Valor estimado: R$ 928,2000 **Situação:** Cancelado na aceitação

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações

Cancelado na aceitação	24/02/2015 11:15:42	-	Item cancelado na aceitação. Motivo: tendo em vista que todas as propostas foram recusadas, pelos motivos expostos individualmente.
Homologado	02/03/2015 19:55:14	HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA	

Fim do documento