



SENADO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012

EDITAL

(Processo nº 023.030/12-7)

A **UNIÃO**, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, doravante denominado **SENADO**, e este Pregoeiro, designado pela Portaria do Presidente do Senado Federal nº 03, de 2012, tornam pública, para conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450/2005, bem como da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, dos Atos da Comissão Diretora nºs 24/1998 e 10/2010 e, tendo em vista o que consta do Processo nº 023.030/12-7 a abertura de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinada à aquisição de mobiliário para cozinha do Restaurante Escola dos Senadores, Restaurante Escola de Massas e Risotos da Praça da Alimentação e Café Escola do Prodasen, com entrega imediata, para o Senado Federal.

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicado far-se-á a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico COMPRASNET.

DATA: 27/11/2012.

HORÁRIO DE BRASÍLIA: 9:30hs.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

CAPÍTULO I - DO OBJETO

1.1 - O presente pregão tem por objeto a aquisição de mobiliário para cozinha do Restaurante Escola dos Senadores, Restaurante Escola de Massas e Risotos da Praça da Alimentação e Café Escola do Prodasen, com entrega imediata, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos.

1.1.1 – Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no CATMAT e as constantes deste edital prevalecerão as últimas.



SENADO FEDERAL

CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

2.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

2.1.1 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, assim como receber as instruções detalhadas de sua correta utilização.

2.1.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao SENADO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2 - Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no ramo, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.

2.3 – Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, consórcios de empresas ou empresas que, por qualquer motivo, estejam punidas com a suspensão do direito de licitar, tenham sido declaradas inidôneas ou impedidas de licitar e contratar por qualquer órgão da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou distrital, bem como as pessoas elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993, além das empresas que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação.

CAPÍTULO III – DA PROPOSTA

3.1 - A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

3.2 – A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, os **preços unitário e total do item**, expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos sociais.

3.2.1 – O arredondamento de valores e preços da presente licitação reger-se-á da seguinte forma, nos termos do Ato do Primeiro-Secretário nº 20/2010:



SENADO FEDERAL

a) para os valores utilizados em operações matemáticas de somatório serão utilizadas duas casas decimais e para aplicação de índices de correção monetária serão utilizadas sete casas decimais.

b) quando a casa decimal imediatamente posterior à definida na letra ‘a’ for igual ou superior a cinco aumenta-se a casa decimal anterior em uma unidade, e quando for inferior a cinco permanecerá a mesma inalterada.

3.3 – A licitante deverá ainda especificar, nos campos apropriados do sistema eletrônico, o fabricante, a marca e demais referências que identifiquem o produto cotado.

3.3.1 – O SENADO poderá solicitar a apresentação de *folders*, prospectos e outros materiais de divulgação que facilitem a análise dos produtos ofertados, antes mesmo da apresentação de eventual amostra.

3.3.2 – A apresentação dos materiais a que se refere o subitem 3.3.1 não desonera a licitante da obrigação de apresentar amostras que venham a ser solicitadas pelo SENADO.

3.4 – No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” deverão ser prestadas todas as informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto e, ainda, as seguintes informações relativas à proposta:

3.4.1 – Prazo de entrega de, no máximo, 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho.

3.4.2 – Prazo de garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo do objeto.

3.5 – A omissão dos prazos fixados no subitem anterior implica a aceitação dos prazos indicados neste edital.

3.6 – Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso daquele requerido nesta licitação, ou as que desatendam às exigências deste edital.

3.7 – A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.

3.8 - A licitante que se enquadre na definição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar nº 123/2006, deverá declarar em campo próprio do sistema.

3.9 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de



SENADO FEDERAL

pequeno porte ou sociedade cooperativa sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.

3.10 – As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

3.10.1 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

3.10.2 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

3.11 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

3.11.1 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

3.12 – A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e seus anexos.

CAPÍTULO IV – DA SESSÃO PÚBLICA

4.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

4.3 - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

4.4 – Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

4.5 – No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

CAPÍTULO V – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.



SENADO FEDERAL

5.2 - Somente as licitantes com propostas apresentadas classificadas participarão da fase dos lances.

CAPÍTULO VI – DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1 – Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e do valor consignados no registro de cada lance.

6.2 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

6.3 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

6.4 – Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

6.5 - Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

6.6 - Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor seja manifestamente inexeqüível.

6.7 - O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

CAPÍTULO VII – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADES COOPERATIVAS

7.1 - Havendo participação de microempresas, empresas de pequeno porte e/ou sociedades cooperativas na sessão de lances, serão observados, antes da declaração da licitante vencedora, os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

7.1.1 - Encerrada a fase de ofertas de lances, caso a melhor proposta não tenha sido ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e houver proposta apresentada por alguma(s) dessas pessoas jurídicas, com valor até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será convocada a apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas



SENADO FEDERAL

às exigências habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;

b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite fixado no *caput* deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.1.2 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

CAPÍTULO VIII – DO JULGAMENTO

8.1 – O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item.

CAPÍTULO IX - DA NEGOCIAÇÃO

9.1 – Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

9.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

CAPÍTULO X – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1 - O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o reenvio de sua proposta de preço devidamente adequada ao último lance via fac-símile, para o número número **(61) 3303-1068**, ou para o endereço eletrônico **copeli@senado.gov.br**, juntamente com os “folders”, encartes ou catálogos dos equipamentos ofertados, onde constem as especificações técnicas dos mesmos, cujo prazo máximo para atendimento será de **60 (sessenta) minutos**, contados da solicitação.

10.1.1 – Os documentos remetidos via fac-símile ou por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro, a **Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal**, situada na **Via N2, Unidade de Apoio II, CEP 70.165-900, Brasília-DF**.

10.1.2 – A licitante detentora da proposta mais bem classificada que deixar de atender à solicitação prevista neste Capítulo, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.



SENADO FEDERAL

10.2 – O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado, que não poderá ser superior ao valor estimado constante no Termo de Referência (Anexo 01), bem como sua adequação às especificações técnicas do objeto.

10.2.1 - O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que tange ao julgamento da melhor proposta.

10.2.2 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.

10.2.3 - Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

CAPÍTULO XI – DA AMOSTRA

11.1 – O Pregoeiro poderá solicitar à primeira classificada, sob pena de desclassificação, amostra dos produtos ofertados, a ser entregue no prazo máximo e improrrogável de até **05 (cinco) dias úteis**, a contar da suspensão deste certame, para avaliação técnica de compatibilidade e adequação às especificações do objeto licitado, que será realizada em sessão pública previamente designada.

11.2 - As amostras deverão ser entregues devidamente identificadas, em quantidade suficiente para os testes de qualidade, na Subsecretaria de Controle de Qualidade – SSQUAL, situada na Unidade de Apoio II - Senado Federal, Praça dos Três Poderes - Brasília-DF, CEP 70.165-900, telefone (61) 3303-4796.

11.3 - Caso as amostras da melhor proposta sejam reprovadas, será convocada para apresentação de amostras a autora da segunda melhor proposta e, assim, sucessivamente.

11.4 - As amostras aprovadas permanecerão em poder do SENADO até a entrega definitiva do objeto licitado, com vistas à avaliação da conformidade entre a amostra aprovada e o material efetivamente entregue.

11.5 - As amostras fornecidas serão devolvidas na forma em que se encontrarem após os testes, sem responsabilidade para o SENADO.

11.6 - Vencido o prazo de entrega das amostras, não será permitido fazer ajustes ou modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste edital.

CAPÍTULO XII – DA HABILITAÇÃO



SENADO FEDERAL

12.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, do Nível I ao Nível IV do Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação complementar especificada neste edital.

12.2 – As licitantes que não atenderem às exigências do Cadastro de Pessoa Jurídica, do Nível I ao Nível IV, do SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências.

12.3 – As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:

12.3.1 - CAPACIDADE TÉCNICA:

- a. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que a licitante já forneceu, a contento, objeto em quantidade compatível com o da presente licitação.

12.3.2 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo SICAF, for igual ou inferior a 1 (um).
- b. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

12.3.3 – REGULARIDADE TRABALHISTA:

- a. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

12.3.4 – OUTROS DOCUMENTOS:

- a. A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação:
 - a.1. declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
 - a.2. declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993;



SENADO FEDERAL

a.3. Declaração de Proposta Independente (DPI).

12.4 - Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos via fac-símile, para o número (61) 3303-1068, ou para o endereço eletrônico **copeli@senado.gov.br** no prazo de 60 (sessenta) minutos, contados da solicitação do Pregoeiro.

12.4.1 - Os documentos remetidos via fac-símile ou por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro, a **Secretaria da Comissão Permanente de Licitação do Senado Federal**, situada na **Via N2, Unidade de Apoio II, CEP 70.165-900, Brasília-DF**.

12.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ.

12.6 – Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar documentos para habilitação relativamente a apenas um deles, com mesmo CNPJ.

12.6.1 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica a regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

12.7 – O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes, constituindo meio legal de prova as informações obtidas pelo pregoeiro.

12.8 – As microempresas, empresas de pequeno porte ou sociedades cooperativas, assim declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

12.8.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006;

12.8.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.



SENADO FEDERAL

12.9 - O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedição ou revalidação e a data de abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.

12.9.1 - Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência indeterminado.

CAPÍTULO XIII – DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA

13.1 – Se a proposta não for aceitável, se a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

13.2 – Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

CAPÍTULO XIV – DO RECURSO

14.1 – Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de **20 (vinte) minutos**, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

14.1.1 – A falta de manifestação motivada no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante vencedora.

14.1.2 – O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.

14.1.3 – A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo intimadas a apresentar contra-razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

14.1.4 – Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação da licitante.

14.2 - Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contra-razões de recurso, à licitante interessada será assegurada vista imediata dos elementos necessários à defesa de seus interesses.

14.3 – Admitido o recurso, caso o pregoeiro mantenha a sua decisão, será o mesmo apreciado pela autoridade competente.



SENADO FEDERAL

14.4 - Os recursos apresentados pelas licitantes serão dirigidos, por intermédio do Pregoeiro, ao Senhor Diretor-Geral Adjunto, nos termos do art. 10 do Regulamento de Compras e Contratações do SENADO aprovado pelo Ato nº 10/2010 da Comissão Diretora c/c o art. 4.º, incisos XVIII, XIX, XX e XXI, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.5 – O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

CAPÍTULO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá ao Diretor-Geral Adjunto do Senado Federal.

15.2 – A homologação deste Pregão compete à Diretora-Geral do Senado Federal.

15.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado por item à vencedora do certame.

CAPÍTULO XVI – DA NOTA DE EMPENHO

16.1 – Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para retirar a nota de empenho, dentro do prazo de **05 (cinco) dias úteis**, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

16.1.1 – A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a convocar outra licitante para retirar a nota de empenho após negociação e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, observada a ordem de classificação.

16.2 – Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.

16.3 – A nota de empenho vincula-se aos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 224/2012, constante do Processo nº 023.030/12-7 e da proposta vencedora.

16.4 – A contratada obriga-se a fornecer o objeto licitado, nas condições estabelecidas no edital, independentemente de sua transcrição na nota de empenho, substitutiva do contrato.

16.5 – Para a retirada da nota de empenho a contratada terá que comprovar documentalmente que o faz por meio de seu representante legal, com poderes para tal.

16.5.1 – Será permitido o envio da nota de empenho por meio eletrônico (e-mail) ou via fax, desde que a contratada acuse, por meio eletrônico (e-mail) ou



SENADO FEDERAL

documento oficial, e no mesmo prazo estabelecido no item 16.1, o recebimento da mesma.

16.5.1.1 – A contratada deverá informar seu endereço eletrônico (e-mail) para fins do subitem anterior

CAPÍTULO XVII – DA FORMA DE PAGAMENTO

17.1 – O pagamento será feito por intermédio de depósito em conta bancária da contratada, no prazo de 9 (nove) dias úteis, ressalvada a hipótese prevista no § 3º, do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, a contar da data do recebimento definitivo, mediante a apresentação do documento fiscal, em 2 (duas) vias, com a discriminação do objeto, acompanhada do original da nota de empenho, ficando condicionada à prévia atestação do gestor.

17.2 – As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças ou agências são de responsabilidade da contratada.

17.3 – Caberá à contratada apresentar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes atualizados de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de aplicação de penalidades.

17.4 – Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal apresentada ou em caso de descumprimento pela contratada de suas obrigações e responsabilidades pertinentes a este edital, ressalvada a hipótese tratada no item 17.3 a ser objeto de apuração e aplicação de penalidade, o prazo constante do item 17.1 será suspenso até que haja reparação do vício ou adimplemento da obrigação.

17.5 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre o término do prazo referido no item 17.1 e a data do efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: $EM = I \times N \times VP$, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = i / 365 \quad I = 6 / 100 / 365 \quad I = 0,00016438$$



SENADO FEDERAL

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CAPÍTULO XVIII – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1 – A contratada deverá contatar a Subsecretaria de Controle de Qualidade e de Especificações – SSQUAL/SPATR, localizada à Via N2, Bloco de Apoio II – Senado Federal – Brasília – DF, telefone (61) 3303-4796, que orientará sobre o local de entrega e instalação do objeto do presente Pregão.

18.2 – Efetivada entrega, o objeto será recebido:

- I. provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade das especificações; e
- II. definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades e especificações do objeto.

18.3 – O prazo de entrega poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificados os motivos, nos termos do art. 57, § 1º e seus incisos da Lei nº 8.666/1993.

18.3.1 – Para os fins previstos neste item a contratada deverá protocolar o seu pedido devidamente justificado antes do vencimento do prazo inicialmente estabelecido.

CAPÍTULO XIX - DA FISCALIZAÇÃO

19.1 – Caberá aos gestores designados pelo Diretor-Geral promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, observado o disposto no Ato da Comissão Diretora nº 02, de 2008.

CAPÍTULO XX – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

20.1 – A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite legal estabelecido no art. 65, §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

CAPÍTULO XXI - DA RESCISÃO

21.1 – A inexecução total ou parcial do ajuste enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993.

21.2 – A rescisão do ajuste poderá ser:



SENADO FEDERAL

- I. determinada por ato unilateral e escrito do SENADO, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
- II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para o SENADO; ou
- III. judicial, nos termos da legislação.

21.3 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

21.4 – Os casos de rescisão do ajuste deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

21.5 – Ao SENADO é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

CAPÍTULO XXII – DAS PENALIDADES

22.1 – A licitante que, convocada para retirar a respectiva nota de empenho, no prazo estabelecido no item 16.1, ficará sujeita à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor global, caso se recuse ao cumprimento desse procedimento nesse prazo, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei.

22.2 - Caso a adjudicatária não cumpra o estabelecido no item anterior, o SENADO convocará as licitantes remanescente observada a ordem de classificação.

22.3 - As licitantes subseqüentes, na hipótese de aceitarem a convocação prevista no item 16.1.1, e, posteriormente, recusarem-se a retirar a nota de empenho, ficarão também sujeitas às sanções referidas no item 22.1.

22.4 - Se a licitante ou contratada deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF ou do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

22.4.1 – No caso de entrega ou apresentação de documentação falsa exigida para o certame, não manutenção da proposta, fraude na execução do contrato, comportamento inidôneo ou de cometimento de fraude fiscal, ficará a contratada ou licitante, conforme o caso, sujeita à aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre:



SENADO FEDERAL

- a) o valor total do ajuste, se contratada; e
- b) o valor total de sua proposta, se licitante.

22.5 - Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, pela sua inexecução total ou parcial, ou ainda, quando da não apresentação da documentação prevista no subitem 17.3 do edital, a contratada ficará também sujeita à penalidade de multa, aplicada da seguinte forma:

22.5.1 - O atraso injustificado na execução deste ajuste sujeitará a contratada à multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre a parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

22.5.2 - Findo o prazo do subitem 22.5.1 será aplicada a multa cumulativa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

22.5.3 – A não apresentação da documentação prevista no subitem 17.3, ou ainda, a apresentação da documentação com irregularidades, sujeitará a contratada à multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o limite de 30 (trinta) dias.

22.6 - Ocorrendo alguma das hipóteses previstas nos itens 22.4 e 22.5 deste edital, a nota de empenho poderá, a qualquer tempo, ser cancelada, sem prejuízo das demais sanções.

22.7 - A multa, aplicada após regular processo administrativo e garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, será descontada das faturas emitidas pela contratada ou, em último caso, cobrada judicialmente.

22.8 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao contraditório e à ampla defesa.

CAPÍTULO XXIII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

23.1 – Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico copeli@senado.gov.br.

23.2 – O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

23.3 – Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.



SENADO FEDERAL

23.4 – Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro em até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico copeli@senado.gov.br.

23.5 – As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados.

CAPÍTULO XXIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 – O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.

24.2 – Integram este edital os seguintes anexos:

- a) Anexo 1: Termo de referência;
- b) Anexo 2 : Relação de itens, quantidades, dimensões e locais de instalação;
- c) Anexo 3 : Especificações técnicas.

24.3 – É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos pelo pregoeiro.

24.4 – No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

24.5 – As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do Pregão serão fundamentadas e registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

24.6 – As demais disposições obrigatórias definidas nos incisos do art. 40 da Lei nº 8.666/1993 estão previstas nos anexos deste edital.

24.7 – Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro.

24.8 – Não poderá a contratada veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente edital, salvo autorização específica do Senado.

CAPÍTULO XXV – DO FORO

25.1 - Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão que não possa ser resolvida administrativamente, fica eleito o foro da Justiça Federal, na



SENADO FEDERAL

cidade de Brasília, Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.

Brasília, 12 de novembro de 2012.

RONALDO WAGNER CARMONA
Pregoeiro



SENADO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012

(Processo nº 023.030/12-7)

ANEXO 01

TERMO DE REFERÊNCIA			
OBJETO	Aquisição de mobiliário para cozinha do Restaurante Escola dos Senadores, Restaurante Escola de Massas e Risotos da Praça da Alimentação e Café Escola do Prodase, no âmbito do Acordo de Cooperação nº 001/2011, com entrega imediata, de acordo com os termos e especificações deste edital e seus anexos		
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	Conforme Anexo 3 - Especificações Técnicas - deste edital. Obs: Os móveis de cozinha deverão ser fornecidos, sempre, em aço escovado ou na cor branca.		
QUANTIDADES	Conforme Anexo 2 – Relação de itens, quantidades, dimensões e locais de instalação – deste edital.		
JUSTIFICATIVA	Atender as obrigações assumidas pelo Senado Federal no Acordo de Cooperação firmado com o SENAC/DF para implantação de unidades pedagógicas na área da gastronomia no Complexo Arquitetônico do Senado Federal.		
ADJUDICAÇÃO	Menor preço por item.		
PREÇO(S) ESTIMADO(S) E CATMAT	Item	Preço estimado	CATMAT
	1	R\$ 9.441,00	65030
	2	R\$ 3.810,00	65030
	3	R\$ 3.560,00	65030
	4	R\$ 3.381,00	54186
	5	R\$ 4.659,00	54186
	6	R\$ 2.217,50	150049
	7	R\$ 6.431,50	150049
	8	R\$ 7.915,50	6017
	9	R\$ 8.072,50	6017
	10	R\$ 7.050,00	6017
	11	R\$ 8.960,00	6017
	12	R\$ 7.327,00	6017
	13	R\$ 7.327,00	6017
	14	R\$ 7.022,00	6017
	15	R\$ 4.259,50	73555
	16	R\$ 5.262,50	6017
	17	R\$ 1.518,00	150049



SENADO FEDERAL

	18	R\$ 1.840,00	95125
	19	R\$ 1.570,00	95125
	20	R\$ 775,00	150942
	21	R\$ 650,00	150942
	22	R\$ 610,00	150590
	23	R\$ 600,00	150590
	24	R\$ 530,00	150590
	Valor Global: 104.789,00 (cento e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais).		
PRAZO DE ENTREGA	Prazo de entrega de, no máximo, 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho.		
FORMA DE PAGAMENTO	Conforme capítulo XVII – Da forma de pagamento – deste edital.		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Programa de Trabalho: 000040 Natureza de Despesa: 449052		
LOCAL DE ENTREGA	Subsecretaria de Administração Patrimonial – SSAP localizada à Via N-2 Bloco de Apoio II, Senado Federal, Brasília – DF, telefone (61) 3303 3650		
FISCALIZAÇÃO	Conforme Capítulo XIX – Da fiscalização – do edital.		

Brasília, 12 de novembro de 2012.

RONALDO WAGNER CARMONA
Pregoeiro



SENADO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012

(Processo nº 023.030/12-7)

ANEXO 2

RELAÇÃO DE ITENS, QUANTIDADES, DIMENSÕES E LOCAIS DE INSTALAÇÃO
--

Item	Descrição	Quantidade	Dimensões	Locais de instalação
1	Armário em aço inoxidável suspenso	3	1.850 x 400 x 600 mm	CaféPD
2	Armário suspenso em aço inoxidável	1	2400 x 500 x 600 mm	RestPraça
3	Armário vertical com prateleiras em aço inoxidável	1	1500x 500x 1800 mm	RestPraça
4	Balcão armário em aço inoxidável horizontal	1	1.850 x 600 x 850 mm	CaféPD
5	Balcão armário em aço inoxidável horizontal com cuba	1	1850 x 600 x 850 mm	CaféPD
6	Balcão caixa de recebimento	1	1200x 600x 1100 mm	RestPraça
7	Balcão de apoio no atendimento de pessoal	1	4200 x500 x1100 mm	CaféPD
8	Balcão freezer horizontal	1	1850 x 600 x 850 mm	CaféPD
9	Balcão horizontal freezer	1	2400 x 600 x 850 mm	RestPraça
10	Balcão pista fria com gabinete	1	1600 x 600 x 850 mm	RestPraça
11	Balcão refrigerado horizontal	1	2250 x 600 x 850 mm	CaféPD
12	Balcão refrigerado horizontal	1	1800 x 600 x 850 mm	RestPraça
13	Balcão refrigerado horizontal	1	1840 x 600 x 850 mm	RestPraça
14	Balcão refrigerado horizontal	1	2200 x600 x 850 mm	RestSEN
15	Balcão visorama aquecido	1	1000 x700 x 1350 mm	CaféPD
16	Balcão visorama refrigerado	1	1.000 x700x	CaféPD



SENADO FEDERAL

			1350 mm	
17	Caixa de atendimento	1	800 x 500 x 1.100 mm	CaféPD
18	Estante gradeada em aço inoxidável	1	1200x400 x 1600 mm	RestPraça
19	Estante lisa em aço inoxidável	1	1000 x 400 x 1600 mm	RestPraça
20	Mesa de apoio em aço inox	1	1200 x 400 x 850 mm	RestSEN
21	Mesa de apoio em aço inoxidável	1	830 x 400 x 850 mm	RestPraça
22	Prateleira para apoio sobre bancada existente	1	700 x 700 x 500 mm	RestPraça
23	Prateleira suspensa em aço inoxidável	1	2400 x 400 mm	RestPraça
24	Prateleira suspensa gradeada em aço inoxidável	1	2000 x 400 mm	RestPraça

Legenda e localização das unidades:

RestSEN - Restaurante Escola dos Senadores, localizado à Via N2 – Brasília- DF.

RestPraça - Restaurante Escola de Massas e Risotos, localizado à Via N2 – Brasília-DF.

CaféPD - Café Escola do Prodasen, localizado à Via N2 – Brasília- DF.



SENADO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2012

(Processo nº 023.030/12-7)

ANEXO 3

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Da cor dos móveis

Os móveis de cozinha deverão ser fornecidos, sempre, em aço escovado ou na cor branca.

Das especificações

Item 1 - Armário em aço inoxidável Suspenso

- Armário totalmente fabricado em chapa de aço inoxidável AISI 304 18.8, devidamente reforçada através de dobra na chapa e soldada em atmosfera inerte de argônio. Provido de 01(uma) prateleira interna com plano liso e 04 (quatro) portas de abrir dotada de dobradiças plastipar cromadas e puxador tipo "u" pintado .
- Dimensões: 1850 x 400 x 600 mm

Quantidade: 03 unidades.

Item 2 - Armário suspenso em aço inoxidável

- Armário totalmente fabricado em chapa de aço inoxidável AISI 304 18.8, bitola 20 devidamente reforçada através de dobra na chapa e soldada em atmosfera inerte de argônio. Provido de 01(uma) prateleira interna com plano liso e 04 (quatro) portas de abrir dotada de dobradiças plastipar cromadas e puxador tipo "u" pintado. Próprio para fixação em parede.
- Dimensões: 2.400 x 500 x 600 mm

Quantidade: 01 unidade.

Item 3 - Armário vertical com prateleiras em aço inoxidável

- Armário totalmente fabricado em chapa de aço inoxidável AISI 304 18.8 bitola 18 devidamente reforçada através de dobra na chapa e soldada em atmosfera inerte de argônio. Provido de 06(seis) prateleiras internas com planos lisos e 03(três) porta de abrir dotada de dobradiças plastipar cromadas e puxador tipo "u" pintado . Pés com sapatas de nivelamento em polipropileno não escorregadio, com rosqueamento embutido.
- Dimensões: 1500 x 500 x 1800 mm.

Quantidade: 01 unidade.

Item 4 - Balcão armário em aço inoxidável horizontal



SENADO FEDERAL

- Balcão armário com tampo liso, totalmente fabricado em chapa de aço inoxidável AISI 304 18.8, devidamente reforçada através de dobra na chapa e soldada em atmosfera inerte de argônio. Provido de 01(uma) prateleira interna com plano liso e 04 (quatro) portas de abrir dotada de dobradiças plastipar cromadas e puxador tipo "u" pintado.
 - Dimensões: 1.850 x 600 x 850 mm
- Quantidade: 01 unidade.

Item 5 - Balcão armário em aço inoxidável horizontal

- Balcão armário com 02 cubas medindo 500x400x300 mm, totalmente fabricado em chapa de aço inoxidável AISI 304 18.8, devidamente reforçada através de dobra na chapa e soldada em atmosfera inerte de argônio. Provido de 01(uma) prateleira interna com plano liso e 04 (quatro) portas de abrir dotada de dobradiças plastipar cromadas e puxador tipo "u" pintado .
 - Dimensões: 1.850 x 600 x 850 mm
- Quantidade: 01 unidade

Item 6 - Balcão Caixa de recebimento

- Balcão Caixa confeccionado em madeira compensada, revestimento em fórmica texturizada na cor sólida.
 - Iluminação interna por lâmpadas fluorescentes.
 - Prateleiras internas lisas fabricadas no mesmo material. Vidros frontais planos incolor com espessura de 6 mm.
 - Gaveta para cédulas com corredeira com apoio para CPU, monitor e teclado
 - Tampo e rodapé em granito preto tijuco. Pés em sapata de polipropileno antiderrapante com rosqueamento embutido para nivelamento.
 - Dimensão: 1200 x 600 x 1100 mm.
- Quantidade: 01 unidade.

Item 7 - Balcão de apoio no atendimento de pessoal

- Balcão de atendimento confeccionado em madeira compensada, revestimento na parte externa em aço inoxidável escovado, com frisos de 50 mm pintado na cor preta.
 - Tampo e rodapé em granito preto tijuco, com base reforçada, sendo rodapé em granito medindo 4200 x 100 x 20 mm.
 - Revestimento com 04 chapas de aço inoxidável, medindo 4200x200 mm.
 - Dimensão: 4200 x 500 x 1100 mm.
- Quantidade: 01 unidade.

Item 8 - Balcão freezer horizontal

Balcão freezer horizontal, extrarreforçado, com as seguintes características:

- Gabinete constituído de um monobloco confeccionado externamente em chapa de aço inoxidável AISI 304, 18.8, com fundo e lado posterior em chapa galvanizada e internamente em alumínio, com isolamento térmico através de poliuretano injetado. Dotado de prateleira interna construída em aço pintado



SENADO FEDERAL

com pintura em epoxi na cor branca;

- Tampo superior em aço inoxidável da mesma qualidade;
- Portas frontais providas de dobradiças, puxadores especiais e batentes com gaxetas magnéticas sanfonadas e maleáveis, para permitir uma perfeita vedação;
- Conjunto frigorífico composto de compressor do tipo hermético, instalado no gabinete lateral, com distribuição do gás refrigerante através de evaporadores em tubo de cobre eletrolítico; temperatura comandada por termostato automático e indicada por termômetro digital e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.
- Base apoiada sobre pés providos de sapatas de nivelamento fabricados em polipropileno não escorregadio, com rosqueamento embutido.
- Dimensões: 1.850 x 600 x 850mm.
- Potência/Voltagem: 1/4 CV/220 V – 60 HZ
- Quantidade de portas: 03 (três)
- Quantidade de prateleira: 01 (uma) inteiriça
- Temperatura de trabalho: -15° a -18°C

Quantidade: 01 unidade.

Item 9 - Balcão horizontal freezer

Balcão freezer horizontal, extrarreforçado, com as seguintes características:

- Gabinete constituído de um monobloco confeccionado externamente em chapa de aço inoxidável AISI 304, 18.8, bitola 20, com fundo e lado posterior em chapa galvanizada e internamente em alumínio, com isolamento térmico através de poliuretano injetado. Dotado de prateleira interna construída em aço pintado com pintura em epoxi na cor branca;
- Tampo superior em aço inoxidável da mesma qualidade;
- Portas frontais providas de dobradiças, puxadores especiais e batentes com gaxetas magnéticas sanfonadas e maleáveis, para permitir uma perfeita vedação;
- Conjunto frigorífico composto de compressor do tipo hermético, instalado no gabinete lateral, com distribuição do gás refrigerante através de evaporadores em tubo de cobre eletrolítico; temperatura comandada por termostato automático e indicada por termômetro digital e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.
- Base apoiada sobre pés providos de sapatas de nivelamento fabricados em polipropileno não escorregadio, com rosqueamento embutido.

Características Técnicas:

- Dimensões: 2400 x 600 x 850 mm.
- Potência/Voltagem: 1/4 CV/220 V – 60 HZ
- Quantidade de portas: 04 (quatro)
- Quantidade de prateleira: 01 (uma) inteiriça
- Temperatura de trabalho: -15° a -18°C

Quantidade: 01 unidade.

Item 10 - Balcão pista fria com gabinete

Balcão de distribuição refrigerado, fabricado com as seguintes características:



SENADO FEDERAL

- Gabinete refrigerado confeccionado em chapa de aço inoxidável Aisi 304 – 18/8, bitola 18
 - Pista fria confeccionada em aço inoxidável Aisi 304 – 18/8, bitola 18 com isolamento térmico através de poliuretano injetado, refrigeração através de evaporadores em tubos de cobre fixados ao tanque através de fita adesiva de alumínio, para melhor difusão do frio, controle de temperatura através de termostato e unidade condensadora hermética, completa, incorporada, para o perfeito funcionamento do equipamento.
 - Dotado com 12 recipientes gastronorms do tipo 1/6 – 100 mm, com tampa e alças.
 - Base apoiada sobre pés providos de sapatas de nivelamento, fabricados em polipropileno não escorregadio com rosqueamento embutido.
 - Dimensões: 1600 x 600 x 850 mm.
- Quantidade: 01 unidade.

Item 11 - Balcão refrigerado horizontal

Balcão refrigerado horizontal, extrarreforçado, com as seguintes características:

- Gabinete constituído de um monobloco confeccionado externamente em chapa de aço inoxidável AISI 304, 18.8, com fundo e lado posterior em chapa galvanizada e internamente em alumínio, com isolamento térmico através de poliuretano injetado. Dotado de prateleira interna construída em aço pintado com pintura em epoxi na cor branca;
- Tampo superior em aço inoxidável da mesma qualidade;
- Portas frontais providas de dobradiças, puxadores especiais e batentes com gaxetas magnéticas sanfonadas e maleáveis, para permitir uma perfeita vedação;
- Conjunto frigorífico composto de compressor do tipo hermético, instalado no gabinete lateral, com distribuição do gás refrigerante através de evaporadores em tubo de cobre eletrolítico.
- Temperatura comandada por termostato automático e indicada por termômetro digital e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.
- Base apoiada sobre pés providos de sapatas de nivelamento fabricados em polipropileno não escorregadio, com rosqueamento embutido.
- Dimensões: 2250 x 600 x 850 mm
- Potência/Voltagem: 1/3 CV/220 V – 60 HZ
- Quantidade de portas: 03 (três)
- Quantidade de prateleira: 01 (uma) inteiriça
- Temperatura de trabalho: 0° a 5°C

Quantidade: 01 unidade.

Item 12 - Balcão refrigerado horizontal

Balcão refrigerado horizontal, extrarreforçado, com as seguintes características:

- Gabinete constituído de um monobloco confeccionado externamente em chapa de aço inoxidável AISI 304, 18.8, bitola 20 com fundo e lado posterior em chapa galvanizada e internamente em alumínio, com isolamento térmico através de poliuretano injetado. Dotado de prateleira interna construída em aço pintado



SENADO FEDERAL

com pintura em epoxi na cor branca;

- Tampo superior em aço inoxidável da mesma qualidade;
- Portas frontais providas de dobradiças, puxadores especiais e batentes com gaxetas magnéticas sanfonadas e maleáveis, para permitir um perfeita vedação;
- Conjunto frigorífico composto de compressor do tipo hermético, instalado no gabinete lateral, com distribuição do gás refrigerante através de evaporadores em tubo de cobre eletrolítico; temperatura comandada por termostato automático e indicada por termômetro digital e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.
- Base apoiada sobre pés providos de sapatas de nivelamento fabricados em polipropileno não escorregadio, com rosqueamento embutido.

Características Técnicas:

- Dimensões: 1.800 x 600 x 850mm.
- Potência/Voltagem: 1/3 CV/220 V – 60 HZ
- Quantidade de portas: 03 (três)
- Quantidade de prateleira: 01 (uma) inteiriça
- Temperatura de trabalho: 0° a 5°C

Quantidade: 01 unidade.

Item 13 - Balcão refrigerado horizontal

Balcão refrigerado horizontal, extrarreforçado, com as seguintes características:

- Gabinete constituído de um monobloco confeccionado externamente em chapa de aço inoxidável AISI 304, 18.8, bitola 20 com fundo e lado posterior em chapa galvanizada e internamente em alumínio, com isolamento térmico através de poliuretano injetado. Dotado de prateleira interna construída em aço pintado com pintura em epoxi na cor branca;
- Tampo superior em aço inoxidável da mesma qualidade;
- Portas frontais providas de dobradiças, puxadores especiais e batentes com gaxetas magnéticas sanfonadas e maleáveis, para permitir um perfeita vedação;
- Conjunto frigorífico composto de compressor do tipo hermético, instalado no gabinete lateral, com distribuição do gás refrigerante através de evaporadores em tubo de cobre eletrolítico; temperatura comandada por termostato automático e indicada por termômetro digital e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.
- Base apoiada sobre pés providos de sapatas de nivelamento fabricados em polipropileno não escorregadio, com rosqueamento embutido.

Características Técnicas:

- Dimensões: 1840 x 600 x 850 mm
- Potência/Voltagem: 1/3 CV/220 V – 60 HZ
- Quantidade de portas: 03 (três)
- Quantidade de prateleira: 01 (uma) inteiriça
- Temperatura de trabalho: 0° a 5°C

Quantidade: 01 unidade.

Item 14 - Balcão Refrigerado Horizontal



SENADO FEDERAL

Balcão refrigerado horizontal, extrarreforçado, com as seguintes características:

- Gabinete constituído de um monobloco confeccionado externamente em chapa de aço inoxidável AISI 304, 18.8, e internamente em alumínio, com isolamento térmico através de poliuretano injetado. Dotado de prateleira interna construída em aço pintado com pintura em epoxi na cor branca;
- Tampo superior em aço inoxidável da mesma qualidade;
- Portas frontais providas de dobradiças, puxadores especiais e batentes com gaxetas magnéticas sanfonadas e maleáveis, para permitir uma perfeita vedação;
- Conjunto frigorífico composto de compressor do tipo hermético, instalado no gabinete lateral, com distribuição do gás refrigerante através de evaporadores em tubo de cobre eletrolítico; temperatura comandada por termostato automático e indicada por termômetro digital e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento;
- Base apoiada sobre pés providos de sapatas de nivelamento fabricados em polipropileno não escorregadio, com rosqueamento embutido.

Características Técnicas:

- Acompanha: 01 (uma) placa de altileno medindo 480x380x20 mm
- Dimensões: 2200 x 600 x 850 mm.
- Potência/Voltagem: 1/3 CV/220 V – 60 HZ
- Quantidade de portas: 03 (três)
- Quantidade de prateleiras: 01 (uma) inteiriça
- Temperatura de trabalho: 0° a 5°C

Quantidade: 01 unidade

Item 15 - Balcão Visorama Aquecido

Balcão expositor aquecido, construído com as seguintes características:

- Estrutura em aço galvanizado, com revestimento interno em aço inoxidável e isolamento térmico através de lã de vidro;
- Portas de correr confeccionadas em perfil de alumínio com fechamento em chapa com acabamento espelhado internamente e escovado externamente.
- Fechamentos laterais em aço inoxidável com acabamento frontal a cargo do cliente.
- Aquecimento através de resistências aletadas com controle de temperatura através de termostato digital;
- Temperatura de trabalho indicada por termômetro digital;
- Iluminação interna com lâmpadas fluorescentes;
- Duas prateleiras em vidro plano de 10 mm, com sustentação e acabamento em perfis de alumínio anodizado natural;
- Vidro curvo frontal com espessura de 5 mm e lateral reto com espessura de 08 mm.
- Dotado de dreno no lado posterior.
- Pés com sapatas de nivelamento, fabricados em polipropileno não escorregadio, com rosqueamento embutido.
- Dimensões: 1000 x 700 x 1350 mm



SENADO FEDERAL

Quantidade: 01 unidade.

Item 16 - Balcão Visorama Refrigerado

Balcão expositor refrigerado, construído com as seguintes características:

- Estrutura em perfis de alumínio, com revestimento interno em aço inoxidável e isolamento térmico através de poliuretano injetado;
- Portas de correr confeccionadas em perfil de alumínio com fechamento em chapa com acabamento espelhado internamente e escovado externamente.
- Fechamentos laterais em aço inoxidável com acabamento frontal a cargo do cliente.
- Refrigeração por meio de evaporadores em tubos de cobre com aletas de alumínio, e circulação de ar forçada por meio de ventiladores axiais
- Temperatura de trabalho indicada por termômetro digital;
- Iluminação interna com lâmpadas fluorescentes;
- Duas prateleiras intermediárias em vidro plano de 10 mm, com sustentação e acabamento através de perfis de alumínio anodizado natural;
- Vidro curvo frontal com espessura de 5mm e lateral reto com espessura de 08 mm.
- Dotado de dreno no lado posterior.
- Unidade condensadora hermética completa, incorporada para o perfeito funcionamento do equipamento.
- Pés com sapatas de nivelamento, fabricados em polipropileno não escorregadio, com rosqueamento embutido.
- Dimensões: 1000 x 700 x 1350mm

Quantidade: 01 unidade.

Item 17 - Caixa de atendimento

- Balcão Caixa confeccionado em madeira compensada, revestimento em fórmica texturizada na cor sólida. Iluminação interna por lâmpadas fluorescentes. Prateleiras internas lisas fabricadas no mesmo material. Vidros frontais planos incolor com espessura de 6 mm. Gaveta para cédulas com corrediça com apoio para CPU, monitor e teclado. Tampo e rodapé em granito preto tijuco. Pés em sapata de polipropileno antiderrapante com rosqueamento embutido para nivelamento.
- Dimensão: 800 x 500 x 1.100mm.

Quantidade: 01 unidade.

Item 18 - Estante gradeada em aço inoxidável

- Estante gradeada dotada de 04(quatro) planos, fabricados em perfis tipo "U" com 40 mm de largura em chapa de aço inoxidável AISI 304 18.8 bitola 18 devidamente reforçados em todo o perímetro através de dobra na chapa e soldados em atmosfera inerte de argônio.
- Pés em perfil cantoneira de aço inoxidável AISI 304 18.8 na secção de 50 x 50 mm fixados aos planos através de soldas em atmosfera inerte de argônio, providos de sapatas de nivelamento reguláveis em polipropileno não



SENADO FEDERAL

escorregadio com rosqueamento embutido.

- Dimensões: 1.200 x 400 x 1.600 mm

Quantidade: 01 unidade.

Item 19 - Estante lisa em aço inoxidável

- Estante dotada de 04 (quatro) planos lisos com bordas de 40 mm, fabricados em chapa de aço inoxidável AISI 304 18.8 bitola 18, devidamente reforçados em todo o perímetro através de dobra na chapa. Pés em cantoneiras de abas iguais 50 x 50 mm fabricados em chapa de aço inoxidável, providos de sapatas de nivelamento em polipropileno não escorregadio, com rosqueamento embutido.
- Dimensões: 1000 x 400 x 1600 mm

Quantidade: 01 unidade.

Item 20 - Mesa de apoio em aço inoxidável

Mesa fabricada nas seguintes características:

- Tampo superior liso em aço inoxidável Aisi 304 – 18/8, bitola 18 com bordas frontais e laterais de 40 mm de altura;
- Estrutura inferior de reforço;
- Pés tubulares com diâmetro de 1 1/2" e contraventamento tubular com dim. 1", fabricados em aço inoxidável da mesma qualidade; os pés são dotados de sapatas de nivelamento reguláveis, em polipropileno.
- Dimensões: 1200 x 400 x 850 mm

Quantidade: 01 unidade.

Item 21 - Mesa de apoio em aço inoxidável

Mesa fabricada nas seguintes características:

- Tampo superior liso em aço inoxidável Aisi 304 – 18/8, bitola 18 com bordas frontais e laterais de 40 mm de altura;
- Estrutura inferior de reforço;
- Pés tubulares com diâmetro de 1 1/2" e contraventamento tubular com dim. 1", fabricados em aço inoxidável da mesma qualidade; os pés são dotados de sapatas de nivelamento reguláveis, em polipropileno.
- Dimensões: 830 x 400 x 850 mm

Quantidade: 01 unidade.

Item 22 - Prateleira para apoio sobre bancada existente.

- Prateleira em aço inoxidável para apoio sobre bancada, tampo liso em aço inoxidável Aisi 304 – 18/8, bitola 18, dotada com pés tubulares e sapatas para fixação através de parafusos de aço inoxidável.
- Dimensões: 700 x 700 x 500 mm

Quantidade: 01 unidade.

Item 23 - Prateleira suspensa em aço inoxidável

- Prateleira lisa, suspensa, fabricada inteiramente em aço inoxidável AISI 304 18.8, bitola 18 apoiada por suporte tipo mão-francesa fabricado no mesmo



SENADO FEDERAL

aço,soldada em atmosfera inerte de argônio.Acabamento polido fosco.

- Dimensões: 2400 x 400 mm

Quantidade: 01 unidade.

Item 24 - Prateleira suspensa gradeada em aço inoxidável

- Prateleira gradeada, suspensa por pés em tubo de aço inoxidável Aisi 304 – 18/8,bitola 18 com altura de 400 mm do piso. (Abaixo de bancada existente).
- Plano confeccionado em perfis tipo "u",de chapa de aço inoxidável AISI 304 18.8,com 40mm de largura,reforçado em todo o perímetro através de dobra na chapa;
- Soldas em atmosfera de argônio e polimento fosco.
- Dimensões: 2000 x 400 mm

Quantidade: 01 unidade.